

Dikey Helezon Elek WASTEMASTER® GCV



BOŞLUĞUN BİR OPSİYON OLDUĞU TESİSLER İÇİN TASARLANMIŞTIR

Atık su; besleme borusu ile flanşlı bir bağlantı yoluyla WASTEMASTER® GCV Helezon Elek ürününe girer. WASTEMASTER® GCV; özel bir tahliye modülünde atık suyun susuzlaştırılması ve sıkıştırılması yoluyla yüksek etkinlikte katı-sıvı ayrımını yapar.

Eleğin sürekli olarak temizliğinin sağlanması ile vida hareketinin dış kısmındaki özel fırçalar, ayrıştırma etkinliğini optimize eder.

Özel Boru kelepçesi ve opsiyonel ana çerçeve, hızlı ve kolay kurulum sağlar.

Teknik Özellikler

- Belediye ve endüstriyel atık sularının katı-sıvı ayrıştırması için kullanım
- Tüm fabrika üretimi olan parçalar 304L / 316L paslanmaz çelik
- 304 / 316 paslanmaz çelik ya da özel yüksek dirençli çelikten vida
- Eleğin sürekli olarak temizlenmesi için hareketli fırçalar
- Farklı gözenek tiplerine sahip elekler (3, 6 ya da 10 mm)
- Geniş aksesuar aralığından ötürü çok yönlü uygulama imkânı



Yalıtımlı Tahliye Modülü




Plastik malzemede yüksek etkinlikte çıkış ağzı



Giriş ağzı ve bölünmüş elek haznesi



Yıkama borusu




MODEL	AKIŞ HIZI (3mm) [l/sn]	KIŞ HIZI (6mm) [l/sn]	KIŞ HIZI (10mm) [l/sn]	KATILARIN EKSTRAKSİYONU [dm ³ /sn]
GCV 200	25	30	35	0.22
GCV 300	36	47	50	0.22
GCV 500	70	90	95	0.35

Not: Temiz suya ilişkin değerler

Faydaları

- ✓ %40'a kadar katı hacim azaltımı;
- ✓ Küçük bir alanda dahi kolay kurulum;
- ✓ Dalgıç pompaların korunması;
- ✓ Özel bir kontrol ya da sık bakım gerekli değildir;
- ✓ Modüler tasarımından dolayı makine bileşenlerine kolaylıkla erişilebilir ya da değiştirilebilir;
- ✓ Müşterinin talebine göre çıkış kurulum açısı (90° kademelerle).

Genel Boyutlar



MODEL	A	B	C	D	E	F	DN	Lc	H	kW
GCV 200	300	-	320	219	328	500	150	1,500'den 4,000'e kadar	2,732'den 5,232'e kadar	0.55
GCV 300	300	490	430	219	328	730	200	2,000'den 7,500'e kadar	3.670'den 9,170'e kadar	1.1
GCV 500	375	965	650	273	530	920	300	2,000'den 7,500'e kadar	4.000'den 9,500'e kadar	1.5

mm biriminden boyutlar

Accessories

- Torba bağlama sistemi
- Yatay kelepçe kiti
- Kokusuz boşaltım sistemi
- Ayarlanabilir ayak
- Yükseklik ayağı
- Özel kelepçe

Uygulamalar



Mayıs 2014 Teknik spesifikasyonların değiştirilmesi için tüm hakları saklıdır.



www.wameurasia.com.tr